
PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji na budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul.Haliny Oleksiak
1,62-740 Tuliszków, dz.980/2
ADRES INWESTYCJI : 62-740 Tuliszków,ul.Haliny Oleksiak 1
INWESTOR : Bank Spółdzielczy w Koninie
ADRES INWESTORA : 62-500 Konin,ul.3 Maja 68
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Kwieciński
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Malowanie elewacji				
1	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²		
d.1	2611-01	13.50*9.0+13.0*1.20+8.90*8.90+9.0*9.30+6.30*8.20+4.40*10.0+3.40*7.50+5.0*7.85+3.40*7.75+6.50*7.75	m ²	537.145	
				RAZEM	537.145
2	KNR 0-23	Naprawa elewacji z tynku mineralnego	m ²		
d.1	0931-01	4.80*2.90	m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
3	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	537.15	m ²	537.150	
				RAZEM	537.150
4	KNR 0-33	Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²		
d.1	0128-01	537.15	m ²	537.150	
				RAZEM	537.150
5		Naprawa logo/liter/	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m/szczyty/	m ²		
d.1	1610-01	(14.60+8.40+14.50+5.80)*10.0	m ²	433.000	
				RAZEM	433.000
7		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
8	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian zejść do garaży i schodów zewnętrznych	m ²		
d.1	2611-01	(6.70+6.70)*0.90*2+(6.70+6.70)*0.35*2+(3.30+1.15)*1.30	m ²	39.285	
				RAZEM	39.285
9	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian j.w.pod masę gemalit	m ²		
d.1	2611-02	39.28	m ²	39.280	
				RAZEM	39.280
10	KNR AT-22	Naprawa podłoża przez szpachlowanie zaprawą Cerplast	m ²		
d.1	0101-04	39.28	m ²	39.280	
				RAZEM	39.280
11	KNR-W 2-02	Zewn. okładziny ścian z masy gemalit	m ²		
d.1	0925-01	(6.70+6.70)*0.90*2+(6.70+6.70)*0.35*2+(3.30+1.15)*1.30	m ²	39.285	
				RAZEM	39.285
12	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie schodów zewnętrznych pod okładzinę z płytek	m ²		
d.1	2611-01	(0.45*0.96)*7+1.20*1.0+(0.45*1.75)*7+1.50*1.80	m ²	12.437	
				RAZEM	12.437
13	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni schodów pod okładzinę z płytek emulsją gruntującą	m ²		
d.1	1129-01	(0.45*0.96)*7+1.20*1.0+(0.45*1.75)*7+1.50*1.80	m ²	12.437	
				RAZEM	12.437
14	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	1120-02	(0.45*0.96)*7+1.20*1.0+(0.45*1.75)*7+1.50*1.80	m ²	12.437	
				RAZEM	12.437
15	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej/wymiana/	m		
d.1	1207-01	3.35	m	3.350	
				RAZEM	3.350
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych	m ²		
d.1	1212-02	Krotność = 2 (1.0*2.10+3.26+1.10)*1.10	m ²	7.106	
				RAZEM	7.106
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych	m ²		
d.1	1212-05	4.20*1.50+3.20*1.50+(0.60*0.60)*11	m ²	15.060	
				RAZEM	15.060
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny zewnętrznej wejścia na dach	m ²		
d.1	1212-14	6.0*0.50	m ²	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
2		Wymiana wrót garażowych i daszka			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru wrót garażowych	m ²		
d.2	0354-10	Krotność = 2 (2.40*2.10)*2	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
20	KNR 0-19	Montaż wrót garażowych	m ²		
d.2	1023-12	(2.40*2.10)*2	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
21	KNR-W 4-01	Demontaż pokrycia daszków nad wejściem do piwnicy z płyt bitumicznych fa-	m ²		
d.2	0511-02	listych 1.80*4.0	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
22	KNR-W 2-02	Ołaczenie daszków łatami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-04	1.80*4.0	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
23	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie daszków blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²		
d.2	202 0537-01	1.80*4.0	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
24	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.2	202 0541-02	4.0*0.45+4.0*0.15+(1.80*0.35)*2	m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
25	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej pasa nadrynnowego	m ²		
d.2	202 0541-01	4.0*0.28	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
26	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej	m		
d.2	0520-02	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		
d.2	0520-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy powlekanej+kolanka	m		
d.2	0527-01	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000